



Sortiment 2023

Einbaugehäuse für Betonbau

Einbaugehäuse für Leichtbau

Installationsmaterial

Verbrauchsmaterial

Zubehör

Einbaugehäuse Betonbau

Mini ohne Tank



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
47 200	920 839 019	Mini A	ø 47 / 55 / 65 / 75 mm	Nein	145 mm	● 12
65 200	920 839 029	Mini B	ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	Nein	145 mm	● 12
73 200	920 839 629	Mini C	ø 73 / 80 / 95 mm	Nein	145 mm	● 12
66 200	920 839 039	Mini VX	ø 28-100mm	Nein	145 mm	● 12
68 200	920 839 239	Mini Fix 68	ø 68 mm	Ja	145 mm	● 12
73 210	920 839 699	Mini Fix 73	ø 73 mm	Ja	145 mm	● 12
75 200	920 839 289	Mini Fix 75	ø 75 mm	Ja	145 mm	● 12
80 200	920 839 329	Mini Fix 80	ø 80 mm	Ja	145 mm	● 12
90 200	920 839 339	Mini Fix 90	ø 90 mm	Ja	145 mm	● 12
95 200	920 839 349	Mini Fix 95	ø 95 mm	Nein	145 mm	● 12
100 200	920 839 299	Mini Fix 100	ø 100 mm	Nein	145 mm	● 12
60 200	920 839 309	Mini Variabel	ø ausbohrbar bis 100 mm	Nein	135 mm	● 12
400 200/68	920 839 459	Mini Quadro 68	□ 68 x 68 mm	Ja	135 mm	● 12
400 200/73	920 839 469	Mini Quadro 73	□ 73 x 73 mm	Ja	135 mm	● 12
400 200/76	920 839 479	Mini Quadro 76	□ 76 x 76 mm	Ja	135 mm	● 12
400 200/78	920 839 489	Mini Quadro 78	□ 78 x 78 mm	Ja	135 mm	● 12
400 200/81	920 839 499	Mini Quadro 81	□ 81 x 81 mm	Ja	135 mm	● 12
400 200/83	920 839 509	Mini Quadro 83	□ 83 x 83 mm	Ja	135 mm	● 12
46 200	-	Mini Anfertigung	Ausschnitt nach Mass	Ja *	135 mm	1

* Mindestgrösse für Sichtbeton ist ø 50mm. Kleinere Ausschnitte kosten einen Aufpreis und werden aus einer grösseren Fermacellplatte ausgeschnitten (nicht für Sichtbeton geeignet).

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

📞 041 935 07 07

✉ verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Betonbau

Mini mit Tank kurz (Trafotank: 130 x 100 x 60 mm)



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
47 300	920 839 209	Mini AT	ø 47 / 55 / 65 / 75 mm	Nein	145 mm	● 12
65 300	920 839 219	Mini BT	ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	Nein	145 mm	● 12
73 300	920 839 619	Mini CT	ø 73 / 80 / 95 mm	Nein	145 mm	● 12
66 300	920 839 229	Mini VXT	ø 28-100mm	Nein	145 mm	● 12
68 300	920 839 249	Mini Fix 68T	ø 68 mm	Ja	145 mm	● 12
73 310	920 839 799	Mini Fix 73T	ø 73 mm	Ja	145 mm	● 12
75 300	920 839 389	Mini Fix 75T	ø 75 mm	Ja	145 mm	● 12
80 300	920 839 429	Mini Fix 80T	ø 80 mm	Ja	145 mm	● 12
90 300	920 839 439	Mini Fix 90T	ø 90 mm	Ja	145 mm	● 12
95 300	920 839 449	Mini Fix 95T	ø 95 mm	Nein	145 mm	● 12
100 300	920 839 399	Mini Fix 100T	ø 100 mm	Nein	145 mm	● 12
60 300	920 839 409	Mini Variabel T	ø ausbohrbar bis 110 mm	Nein	135 mm	● 12
400 300/68	920 839 559	Mini Quadro 68T	□ 68 x 68 mm	Ja	135 mm	● 12
400 300/73	920 839 569	Mini Quadro 73T	□ 73 x 73 mm	Ja	135 mm	● 12
400 300/76	920 839 579	Mini Quadro 76T	□ 76 x 76 mm	Ja	135 mm	● 12
400 300/78	920 839 589	Mini Quadro 78T	□ 78 x 78 mm	Ja	135 mm	● 12
400 300/81	920 839 599	Mini Quadro 81T	□ 81 x 81 mm	Ja	135 mm	● 12
400 300/83	920 839 609	Mini Quadro 83T	□ 83 x 83 mm	Ja	135 mm	● 12
46 300	-	Mini Anfertigung T	Ausschnitt nach Mass	Ja *	135 mm	1

Mini mit Tank lang (Trafotank: 180 x 100 x 60 mm)



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
47 400	920 900 009	Mini ATL	ø 47 / 55 / 65 / 75 mm	Nein	145 mm	● 12
65 400	920 900 019	Mini BTL	ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	Nein	145 mm	● 12
73 400	920 900 029	Mini CTL	ø 73 / 80 / 95 mm	Nein	145 mm	● 12
66 400	920 900 179	Mini VXTL	ø 28-100mm	Nein	145 mm	● 12
68 400	920 900 049	Mini Fix 68TL	ø 68 mm	Ja	145 mm	● 12
73 410	920 900 059	Mini Fix 73TL	ø 73 mm	Ja	145 mm	● 12
75 400	920 900 069	Mini Fix 75TL	ø 75 mm	Ja	145 mm	● 12
80 400	920 900 079	Mini Fix 80TL	ø 80 mm	Ja	145 mm	● 12
90 400	920 900 089	Mini Fix 90TL	ø 90 mm	Ja	145 mm	● 12
95 400	920 900 099	Mini Fix 95TL	ø 95 mm	Nein	145 mm	● 12
100 400	920 900 039	Mini Fix 100TL	ø 100 mm	Nein	145 mm	● 12
60 400	920 900 169	Mini Variabel TL	ø ausbohrbar bis 110 mm	Nein	135 mm	● 12
400 400/68	920 900 109	Mini Quadro 68TL	□ 68 x 68 mm	Ja	135 mm	● 12
400 400/73	920 900 119	Mini Quadro 73TL	□ 73 x 73 mm	Ja	135 mm	● 12
400 400/76	920 900 129	Mini Quadro 76TL	□ 76 x 76 mm	Ja	135 mm	● 12
400 400/78	920 900 139	Mini Quadro 78TL	□ 78 x 78 mm	Ja	135 mm	● 12
400 400/81	920 900 149	Mini Quadro 81TL	□ 81 x 81 mm	Ja	135 mm	● 12
400 400/83	920 900 159	Mini Quadro 83TL	□ 83 x 83 mm	Ja	135 mm	● 12
46 400	-	Mini Anfertigung TL	Ausschnitt nach Mass	Ja *	135 mm	1

* Mindestgrösse für Sichtbeton ist ø 50mm. Kleinere Ausschnitte kosten einen Aufpreis und werden aus einer grösseren Fermacellplatte ausgeschnitten (nicht für Sichtbeton geeignet).

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Betonbau

Mini Small ohne Tank



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
47 200/s	-	Mini A small	ø 47 / 55 / 65 / 75 mm	Nein	110 mm	○ 12
65 200/s	-	Mini B small	ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	Nein	110 mm	○ 12
73 200/s	-	Mini C small	ø 73 / 80 / 95 mm	Nein	110 mm	○ 12
68 200/s	-	Mini Fix 68 small	ø 68 mm	Ja	110 mm	○ 12
75 200/s	-	Mini Fix 75 small	ø 75 mm	Ja	110 mm	○ 12
80 200/s	-	Mini Fix 80 small	ø 80 mm	Ja	110 mm	○ 12
90 200/s	-	Mini Fix 90 small	ø 90 mm	Ja	110 mm	○ 12
95 200/s	-	Mini Fix 95 small	ø 95 mm	Nein	110 mm	○ 12
100 200/s	-	Mini Fix 100 small	ø 100 mm	Nein	110 mm	○ 12
60 200/s	-	Mini Variabel small	ø ausbohrbar bis 110 mm	Nein	100 mm	○ 12
400 200/68s	-	Mini Quadro 68 small	□ 68 x 68 mm	Ja	100 mm	○ 12
400 200/73s	-	Mini Quadro 73 small	□ 73 x 73 mm	Ja	100 mm	○ 12
400 200/76s	-	Mini Quadro 76 small	□ 76 x 76 mm	Ja	100 mm	○ 12
400 200/78s	-	Mini Quadro 78 small	□ 78 x 78 mm	Ja	100 mm	○ 12
400 200/81s	-	Mini Quadro 81 small	□ 81 x 81 mm	Ja	100 mm	○ 12
400 200/83s	-	Mini Quadro 83 small	□ 83 x 83 mm	Ja	100 mm	○ 12
46 200/s	-	Mini Anfertigung small	Ausschnitt nach Mass	Ja *	100 mm	1

Mini Small mit Tank



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
47 300/s	-	Mini AT small	ø 47 / 55 / 65 / 75 mm	Nein	110 mm	○ 12
65 300/s	-	Mini BT small	ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	Nein	110 mm	○ 12
73 300/s	-	Mini CT small	ø 73 / 80 / 95 mm	Nein	110 mm	○ 12
68 300/s	-	Mini Fix 68T small	ø 68 mm	Ja	110 mm	○ 12
75 300/s	-	Mini Fix 75T small	ø 75 mm	Ja	110 mm	○ 12
80 300/s	-	Mini Fix 80T small	ø 80 mm	Ja	110 mm	○ 12
90 300/s	-	Mini Fix 90T small	ø 90 mm	Ja	110 mm	○ 12
95 300/s	-	Mini Fix 95T small	ø 95 mm	Nein	110 mm	○ 12
100 300/s	-	Mini Fix 100T small	ø 100 mm	Nein	110 mm	○ 12
60 300/s	-	Mini Variabel T small	ø ausbohrbar bis 110 mm	Nein	100 mm	○ 12
400 300/68s	-	Mini Quadro 68T small	□ 68 x 68 mm	Ja	100 mm	○ 12
400 300/73s	-	Mini Quadro 73T small	□ 73 x 73 mm	Ja	100 mm	○ 12
400 300/76s	-	Mini Quadro 76T small	□ 76 x 76 mm	Ja	100 mm	○ 12
400 300/78s	-	Mini Quadro 78T small	□ 78 x 78 mm	Ja	100 mm	○ 12
400 300/81s	-	Mini Quadro 81T small	□ 81 x 81 mm	Ja	100 mm	○ 12
400 300/83s	-	Mini Quadro 83T small	□ 83 x 83 mm	Ja	100 mm	○ 12
46 300/s	-	Mini Anfertigung T small	Ausschnitt nach Mass	Ja *	100 mm	1

* Mindestgrösse für Sichtbeton ist ø 50mm. Kleinere Ausschnitte kosten einen Aufpreis und werden aus einer grösseren Fermacellplatte ausgeschnitten (nicht für Sichtbeton geeignet).


● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Betonbau

Zubehör zu Mini Fix / Mini Variabel



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Beschreibung	VE
66 500	920 899 809	Mini UP Anpassplatte	Anpassplatte zu Einbaugehäuse Mini Typ 65 ... und 100 ...	● 1
66 600	920 899 819	Mini AP Anpassplatte	Anpassplatte zu allen Einbaugehäusen Typ Mini ausbrechbar ø 20 - 90 mm	● 1
80 210	920 899 909	Mini Sichtbetondeckel	Bei Montage in Sichtbeton von Einbaugehäusen Mini Typ 95 ... und 100 ...	● 1

Basic

Nicht für Sichtbeton geeignet.



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
130 100	920 839 139	Basic Fix 130	ø 130 mm	Nein	165 mm	○ 6
47 100	920 839 199	Basic Variabel	ø ausbohrbar bis 120 mm	Nein	165 mm	○ 6

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Betonbau

LED Box ohne Tank

Für Sichtbeton geeignet.



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
200 070	920 830 979	LED Box 70	ø 70 mm	Ja	125 mm	● 6
200 075	920 830 989	LED Box 75	ø 75 mm	Ja	125 mm	● 6
200 080	920 830 999	LED Box 80	ø 80 mm	Ja	125 mm	● 6
200 090	920 831 909	LED Box 90	ø 90 mm	Ja	125 mm	● 6
200 095	920 830 909	LED Box 95	ø 95 mm	Ja	125 mm	○ 6
200 100	920 830 819	LED Box 100	ø 100 mm	Ja	125 mm	○ 6
200 102	920 830 709	LED Box 102	ø 102 mm	Ja	125 mm	● 6
200 105	920 830 919	LED Box 105	ø 105 mm	Ja	125 mm	● 6
200 110	920 830 929	LED Box 110	ø 110 mm	Ja	125 mm	● 6
200 120	920 830 949	LED Box 120	ø 120 mm	Ja	125 mm	○ 6
200 125	920 830 959	LED Box 125	ø 125 mm	Ja	125 mm	● 6
200 130	920 830 969	LED Box 130	ø 130 mm	Ja	125 mm	● 6
200 150	920 830 839	LED Box 150	ø 150 mm	Ja	125 mm	● 6
200 160	920 830 849	LED Box 160	ø 160 mm	Ja	125 mm	● 6
200 168	920 830 859	LED Box 168	ø 168 mm	Ja	125 mm	● 6
200 490	920 860 739	LED Box 90Q	□ 90 x 90 mm	Ja	125 mm	● 6
200 495	920 860 749	LED Box 95Q	□ 95 x 95 mm	Ja	125 mm	● 6
200 600	920 830 899	LED Box Variabel	ø ausbohrbar bis 170 mm	Nein	125 mm	● 6
200 500	-	LED Box Anfertigung	Fermacellplatte bis ø 170 oder 120 x 120 mm	Ja *	125 mm	1

Zubehör LED Box



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
205 202	920 869 019	Led Box Zwischenring	Zur Erhöhung der Einbautiefe um 25 mm	● 1

* Mindestgrösse für Sichtbeton ist ø 70mm. Kleinere Ausschnitte kosten einen Aufpreis und werden aus einer grösseren Fermacellplatte ausgeschnitten (nicht für Sichtbeton geeignet).

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Betonbau

LED Box mit Tank kurz

Für Sichtbeton geeignet. Trafotankmasse: 130 × 65 × 85 mm (LxBxH)



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
205 070	920 860 979	LED Box 70T	ø 70 mm	Ja	125 mm	● 5
205 075	920 860 989	LED Box 75T	ø 75 mm	Ja	125 mm	● 5
205 080	920 860 999	LED Box 80T	ø 80 mm	Ja	125 mm	● 5
205 090	920 861 909	LED Box 90T	ø 90 mm	Ja	125 mm	● 5
205 095	920 860 909	LED Box 95T	ø 95 mm	Ja	125 mm	○ 5
205 100	920 860 819	LED Box 100T	ø 100 mm	Ja	125 mm	○ 5
205 102	920 860 709	LED Box 102T	ø 102 mm	Ja	125 mm	● 5
205 105	920 860 919	LED Box 105T	ø 105 mm	Ja	125 mm	● 5
205 110	920 860 929	LED Box 110T	ø 110 mm	Ja	125 mm	● 5
205 120	920 860 949	LED Box 120T	ø 120 mm	Ja	125 mm	○ 5
205 125	920 860 959	LED Box 125T	ø 125 mm	Ja	125 mm	● 5
205 130	920 860 969	LED Box 130T	ø 130 mm	Ja	125 mm	● 5
205 150	920 860 839	LED Box 150T	ø 150 mm	Ja	125 mm	● 5
205 160	920 860 849	LED Box 160T	ø 160 mm	Ja	125 mm	● 5
205 168	920 860 859	LED Box 168T	ø 168 mm	Ja	125 mm	● 5
205 490	920 860 719	LED Box 90QT	□ 90 x 90 mm	Ja	125 mm	● 5
205 495	920 860 729	LED Box 95QT	□ 95 x 95 mm	Ja	125 mm	● 5
205 600	920 860 899	LED Box Variabel T	ø ausbohrbar bis 170 mm	Nein	125 mm	● 5
205 500	-	LED Box Anfertigung T	Fermacellplatte bis ø 170 oder 120 x 120 mm	Ja *	125 mm	1

Zubehör LED Box



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
205 201	920 869 009	LED Box Tankclip	Zur Erhöhung der Tankstütze um 25 mm.	● 1
205 202	920 869 019	Led Box Zwischenring	Zur Erhöhung der Einbautiefe um 25 mm	● 1

* Mindestgrösse für Sichtbeton ist ø 70mm. Kleinere Ausschnitte kosten einen Aufpreis und werden aus einer grösseren Fermacellplatte ausgeschnitten (nicht für Sichtbeton geeignet).

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Betonbau

LED Box mit Tank lang

Für Sichtbeton geeignet. Trafotankmasse: 190 × 65 × 85 mm (LxBxH)



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
208 070	920 863 979	LED Box 70TL	ø 70 mm	Ja	125 mm	● 5
208 075	920 863 989	LED Box 75TL	ø 75 mm	Ja	125 mm	● 5
208 080	920 863 999	LED Box 80TL	ø 80 mm	Ja	125 mm	● 5
208 090	920 863 909	LED Box 90TL	ø 90 mm	Ja	125 mm	● 5
208 095	920 862 909	LED Box 95TL	ø 95 mm	Ja	125 mm	○ 5
208 100	920 863 819	LED Box 100TL	ø 100 mm	Ja	125 mm	○ 5
208 102	920 863 709	LED Box 102TL	ø 102 mm	Ja	125 mm	● 5
208 105	920 863 919	LED Box 105TL	ø 105 mm	Ja	125 mm	● 5
208 110	920 863 929	LED Box 110TL	ø 110 mm	Ja	125 mm	● 5
208 120	920 863 949	LED Box 120TL	ø 120 mm	Ja	125 mm	○ 5
208 125	920 863 959	LED Box 125TL	ø 125 mm	Ja	125 mm	● 5
208 130	920 863 969	LED Box 130TL	ø 130 mm	Ja	125 mm	● 5
208 150	920 863 839	LED Box 150TL	ø 150 mm	Ja	125 mm	● 5
208 160	920 863 849	LED Box 160TL	ø 160 mm	Ja	125 mm	● 5
208 168	920 863 859	LED Box 168TL	ø 168 mm	Ja	125 mm	● 5
208 490	920 860 759	LED Box 90QTL	□ 90 x 90 mm	Ja	125 mm	● 5
208 495	920 860 769	LED Box 95QTL	□ 95 x 95 mm	Ja	125 mm	● 5
208 600	920 862 889	LED Box Variabel TL	ø ausbohrbar bis 170 mm	Nein	125 mm	● 5
208 500	-	LED Box Anfertigung TL	Fermacellplatte bis ø 170 oder 120 x 120 mm	Ja *	125 mm	1

Zubehör LED Box



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
205 201	920 869 009	LED Box Tankclip	Zur Erhöhung der Tankstütze um 25 mm.	● 1
205 202	920 869 019	Led Box Zwischenring	Zur Erhöhung der Einbautiefe um 25 mm	● 1

* Mindestgrösse für Sichtbeton ist ø 70mm. Kleinere Ausschnitte kosten einen Aufpreis und werden aus einer grösseren Fermacellplatte ausgeschnitten (nicht für Sichtbeton geeignet).

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Betonbau

Jumbo ohne Tank

Für Sichtbeton geeignet. Gehäuse mit Trafotank ebenfalls erhältlich.



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
300 125	920 838 319	Jumbo 125	ø 125 mm	Ja	160 mm	● 4
300 130	920 838 329	Jumbo 130	ø 130 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 135	920 838 349	Jumbo 135	ø 135 mm	Ja	160 mm	● 4
300 150	920 838 229	Jumbo 150	ø 150 mm	Ja	160 mm	● 4
300 160	920 838 009	Jumbo 160	ø 160 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 168	920 838 029	Jumbo 168	ø 168 mm	Ja	160 mm	● 4
300 175	920 838 049	Jumbo 175	ø 175 mm	Ja	160 mm	● 4
300 180	920 838 059	Jumbo 180	ø 180 mm	Ja	160 mm	● 4
300 185	920 838 069	Jumbo 185	ø 185 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 190	920 838 079	Jumbo 190	ø 190 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 195	920 838 089	Jumbo 195	ø 195 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 200	920 838 099	Jumbo 200	ø 200 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 205	920 838 109	Jumbo 205	ø 205 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 210	920 838 119	Jumbo 210	ø 210 mm	Ja	160 mm	● 4
300 225	920 838 149	Jumbo 225	ø 225 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 240	920 838 179	Jumbo 240	ø 240 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 250	920 838 199	Jumbo 250	ø 250 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 260	920 838 219	Jumbo 260	ø 260 mm	Ja	160 mm	○ 4
300 600	920 838 339	Jumbo Variabel	ø ausbohrbar bis 240 mm	Nein	160 mm	○ 4
300 500	-	Jumbo Anfertigung	Fermacellplatte bis ø 240 oder 225 x 225 mm	Ja *	160 mm	1

Zubehör zu Jumbo



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
300 001	920 899 839	Jumbo Zwischenring	Zur Erhöhung der Einbautiefe um 15 mm	● 1

* Mindestgrösse für Sichtbeton ist ø 125mm. Kleinere Ausschnitte kosten einen Aufpreis und werden aus einer grösseren Fermacellplatte ausgeschnitten (nicht für Sichtbeton geeignet).

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Betonbau

Jumbo mit Tank

Für Sichtbeton geeignet. Trafotank: 240 x 100 x 80 mm



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
305 125	920 868 319	Jumbo 125T	ø 125 mm	Ja	160 mm	● 4
305 130	920 868 329	Jumbo 130T	ø 130 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 135	920 868 349	Jumbo 135T	ø 135 mm	Ja	160 mm	● 4
305 150	920 868 229	Jumbo 150T	ø 150 mm	Ja	160 mm	● 4
305 160	920 868 009	Jumbo 160T	ø 160 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 168	920 868 029	Jumbo 168T	ø 168 mm	Ja	160 mm	● 4
305 175	920 868 049	Jumbo 175T	ø 175 mm	Ja	160 mm	● 4
305 180	920 868 059	Jumbo 180T	ø 180 mm	Ja	160 mm	● 4
305 185	920 868 069	Jumbo 185T	ø 185 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 190	920 868 079	Jumbo 190T	ø 190 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 195	920 868 089	Jumbo 195T	ø 195 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 200	920 868 099	Jumbo 200T	ø 200 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 205	920 868 109	Jumbo 205T	ø 205 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 210	920 868 119	Jumbo 210T	ø 210 mm	Ja	160 mm	● 4
305 225	920 868 149	Jumbo 225T	ø 225 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 240	920 868 179	Jumbo 240T	ø 240 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 250	920 868 199	Jumbo 250T	ø 250 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 260	920 868 219	Jumbo 260T	ø 260 mm	Ja	160 mm	○ 4
305 600	920 868 339	Jumbo Variabel T	ø ausbohrbar bis 240 mm	Nein	160 mm	○ 4
305 500	-	Jumbo Anfertigung T	Fermacellplatte bis ø 240 oder 225 x 225 mm	Ja *	160 mm	1

Zubehör zu Jumbo



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
300 001	920 899 839	Jumbo Zwischenring	Zur Erhöhung der Einbautiefe um 15 mm	● 1

* Mindestgrösse für Sichtbeton ist ø 125mm. Kleinere Ausschnitte kosten einen Aufpreis und werden aus einer grösseren Fermacellplatte ausgeschnitten (nicht für Sichtbeton geeignet).

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)


041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Betonbau

Jumbo Flat

Für Sichtbeton geeignet.



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	Sichtb.	Tiefe	VE
310 125	920 837 129	Jumbo Flat 125	ø 125 mm	Ja	95 mm	● 8
310 130	920 837 139	Jumbo Flat 130	ø 130 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 135	920 837 159	Jumbo Flat 135	ø 135 mm	Ja	95 mm	● 8
310 150	920 837 229	Jumbo Flat 150	ø 150 mm	Ja	95 mm	● 8
310 160	920 837 319	Jumbo Flat 160	ø 160 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 168	920 837 029	Jumbo Flat 168	ø 168 mm	Ja	95 mm	● 8
310 175	920 837 049	Jumbo Flat 175	ø 175 mm	Ja	95 mm	● 8
310 180	920 837 059	Jumbo Flat 180	ø 180 mm	Ja	95 mm	● 8
310 185	920 837 349	Jumbo Flat 185	ø 185 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 190	920 837 359	Jumbo Flat 190	ø 190 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 195	920 837 369	Jumbo Flat 195	ø 195 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 200	920 837 099	Jumbo Flat 200	ø 200 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 205	920 837 379	Jumbo Flat 205	ø 205 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 210	920 837 119	Jumbo Flat 210	ø 210 mm	Ja	95 mm	● 8
310 225	920 837 149	Jumbo Flat 225	ø 225 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 240	920 837 179	Jumbo Flat 240	ø 240 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 250	920 837 429	Jumbo Flat 250	ø 250 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 260	920 837 219	Jumbo Flat 260	ø 260 mm	Ja	95 mm	○ 8
310 600	920 837 199	Jumbo Flat Variabel	ø ausbohrbar bis 240 mm	Nein	95 mm	○ 8
310 500	-	Jumbo Flat Anfertigung	Fermacellplatte bis ø 240 oder 225 x 225 mm	Ja *	95 mm	1

Zubehör zu Jumbo Flat



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
300 001	920 899 839	Jumbo Zwischenring	Erhöhung der Einbautiefe um 15 mm	● 1

* Mindestgrösse für Sichtbeton ist ø 125mm. Kleinere Ausschnitte kosten einen Aufpreis und werden aus einer grösseren Fermacellplatte ausgeschnitten (nicht für Sichtbeton geeignet).

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Betonbau

Kubus

Für Sichtbeton geeignet.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Deckenauslass	Sichtb.	Tiefe	VE
400 500	Kubus Anfertigung	Nach ihren Angaben bis \varnothing 255 mm oder 230 x 375 mm	Ja	155 mm	<input type="radio"/> 1

Stern

Für Sichtbeton geeignet.



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Deckenauslass	Sichtb.	Tiefe	VE
27 360	920 839 320	Stern z. Esylux Mini-Melder	\varnothing 27mm / 0 - 70mm	Nein	85 mm	<input type="radio"/> 10

Lagerartikel (1-2 Tage) Nicht lagernd (5-6 Tage)

 041 935 07 07

 verkauf@spotbox.ch

Einbaugehäuse Leichtbau

Feuerbox

Glühdrahtgeprüft 850° C, EI30 oder EI60




Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Aussenmass	Innenmass	VE
115 390	920 839 519	Feuerbox Klein	180x160x110 mm	150x130x95 mm	● 10
115 300	920 839 419	Feuerbox Gross	210x160x110 mm	200x130x95 mm	● 12
115 340	920 859 419	Feuerbox Gross EI30	200x150x105 mm	170x120x90 mm	● 10
115 341	920 859 429	Feuerbox Gross EI30 o. Loch	200x150x105 mm	170x120x90 mm	● 10
115 360	920 869 419	Feuerbox Gross EI60	230x180x120 mm	170x120x90 mm	● 1
115 330	920 839 529	Feuerbox Maxi	320x150x110 mm	300x130x95 mm	● 10
115 350	920 859 529	Feuerbox Maxi EI30	300x150x105 mm	270x120x90 mm	● 5
115 310	920 839 739	Feuerbox Quadro 150 EI30	150x150x105 mm	120x120x90 mm	● 10
115 320	920 839 749	Feuerbox Quadro 280 EI30	280x280x150 mm	250x250x135 mm	● 4
115 393	-	Feuerbox Anfertigung EI30	Nach ihren Angaben		1
115 396	-	Feuerbox Anfertigung EI60	Nach ihren Angaben		1
115 399	-	Feuerbox Anfertigung EI90	Nach ihren Angaben		1

NEU

Speedbox

Glühdrahtgeprüft 850° C



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Aussenmass	Innenmass	VE
115 400	920 839 549	Speedbox	370x265x75 mm	305x200x60 mm	● 10
115 401	920 849 549	Speedbox Compact	215x215x100 mm	150x150x95 mm	● 10
115 410	920 899 829	Mineralfaserplatte	324x222x10 mm		● 1
115 411	920 899 879	Mineralfaserplatte	170x170x10 mm		● 1

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch


Installationsmaterial

UP Flügeldose



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
50 421	372 702 939	Einlasskasten UP1 Flügeldose	306 x 80 x 85 mm	● 20
50 422	372 722 939	Einlasskasten UP2 Flügeldose	306 x 140 x 85 mm	● 25


UP Einlasskasten



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
50 400	372 700 939	Einlasskasten UP1	85 x 85 x 60 mm	● 50
50 402	372 720 939	Einlasskasten UP2	89 x 145 x 60 mm	● 50
50 403	372 730 939	Einlasskasten UP3	89 x 210 x 60 mm	● 12
50 404	372 740 939	Einlasskasten UP4	135 x 135 x 70 mm	● 12
50 406	372 760 939	Einlasskasten UP6	135 x 210 x 70 mm	● 8
50 409	372 790 939	UP Trennplatte	für UP2 / UP3	● 10
50 431	372 705 939	Einlasskasten UP1 mit Nägel	85 x 85 x 60 mm	● 40
50 432	372 725 939	Einlasskasten UP2 mit Nägel	89 x 145 x 60 mm	● 40
50 433	372 735 939	Einlasskasten UP3 mit Nägel	89 x 210 x 60 mm	● 20

Flügelclip zu UP-Einlasskasten

360° Grad drehbarer Flügelclip für die einfache Montage direkt auf der Armierung.



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	VE
50 410	372 801 939	Flügelclip	● 10
50 411	372 701 939	UP1 Set mit 2 Flügelclips (montiert geliefert)	● 15
50 412	372 721 939	UP2 Set mit 2 Flügelclips (lose geliefert)	● 20
50 413	372 731 939	UP3 Set mit 4 Flügelclips (lose geliefert)	● 10
50 414	372 741 939	UP4 Set mit 4 Flügelclips (lose geliefert)	● 10
50 416	372 761 939	UP6 Set mit 4 Flügelclips (lose geliefert)	● 8

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Installationsmaterial

Schalungskasten Multibox



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
500 110	155 011 105	Multibox Typ A mit 1 Aufsatzrahmen	288 x 208 x 152 mm	● 6
500 120	155 012 105	Multibox Typ A mit 2 Aufsatzrahmen	288 x 208 x 172 mm	● 6
500 310	155 011 205	Multibox Typ B mit 1 Aufsatzrahmen	288 x 208 x 152 mm	● 6
500 130	372 733 939	Doppel Schalungskasten Multibox XL	600 x 208 x 190 mm	● 1
500 200	155 910 105	Aufsatzrahmen Multibox	288 x 208 x 20 mm	● 1
500 210	155 911 105	Mineralfaserplatte Multibox	256 x 176 x 10 mm	● 1
500 220	155 912 105	Abdeckplatte Multibox weiss	306 x 226 mm	● 25
500 221	155 912 135	Abdeckplatte Multibox hellgrau	306 x 226 mm	● 25
500 222	155 912 155	Abdeckplatte Multibox schwarz	306 x 226 mm	● 25
500 230	155 916 105	Schraubdeckel Multibox weiss	306 x 226 mm	● 25
500 250	155 913 105	Nassdeckel Alu eloxiert	305 x 225 x 2 mm	● 1
500 260	155 914 105	Nassdeckel Alu weiss	305 x 225 x 2 mm	● 1
500 270	155 915 105	Nassdeckel Edelstahl	305 x 225 x 2 mm	● 1


Schalungskasten Multibox XXL



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
520 110	155 012 206	Multibox XXL	420 x 320 x 210 mm	● 1
520 200	155 910 106	Aufsatzrahmen zu Multibox XXL	420 x 320 x 30 mm	● 1
520 210	155 912 306	Mineralfaserplatte zu Multibox XXL	380 x 275 x 10 mm	● 1
520 220	155 912 206	Abdeckplatte weiss zu Multibox XXL	450 x 350 mm	● 1
520 300	155 012 906	Verbindungsstück zu Multibox XXL		● 1
520 250	155 911 215	Nassdeckel XXL Alu eloxiert	450 x 350 x 2 mm	● 1
520 260	155 911 225	Nassdeckel XXL Alu weiss	450 x 350 x 2 mm	● 1
520 270	155 911 235	Nassdeckel XXL Edelstahl	450 x 350 x 2 mm	● 1

Schalungskasten Multibox Compact

Die bekannte Multibox im kleineren Mass. Optional kann die Multibox Compact mit Flügelclips ausgestattet und in der Wandarmierung verwendet werden.



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
510 110	155 013 105	Multibox Compact Typ A mit 1 Rahmen	250 x 180 x 152 mm	● 6
510 120	155 014 105	Multibox Compact Typ A mit 2 Rahmen	250 x 180 x 172 mm	● 6
510 310	155 013 205	Multibox Compact Typ B mit 1 Rahmen	250 x 180 x 152 mm	● 6
510 200	155 910 205	Aufsatzrahmen zu Multibox Compact	250 x 180 x 20 mm	● 10
510 210	155 912 305	Mineralfaserplatte zu Multibox Compact	220 x 150 x 10 mm	● 1
510 220	155 912 205	Abdeckplatte Compact weiss	270 x 200 mm	● 25
510 221	155 912 235	Abdeckplatte Compact hellgrau	270 x 200 mm	● 25
510 222	155 912 255	Abdeckplatte Compact schwarz	270 x 200 mm	● 25
510 230	155 917 105	Schraubdeckel Multibox Compact weiss	270 x 200 mm	● 25
510 250	155 911 205	Nassdeckel Alu eloxiert	270 x 200 mm	● 1

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Installationsmaterial

Abzweigdose Conexa

Abzweigdose für Hohldecken und Leichtbauwände, Diverse Rohreinführungen zum Ausschneiden (M20/M25 und M32 bei 100H), Kunststoff halogenfrei, GDP 850 °C



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
49 075	155 020 005	Conexa 75H NEU	115 x 115 x 75 mm	● 30
49 076	155 020 015	Conexa 75H Set NEU	115 x 115 x 75 mm	● 30
49 100	155 020 025	Conexa 100H NEU	115 x 115 x 100 mm	● 20
49 101	155 020 035	Conexa 100H Set NEU	115 x 115 x 100 mm	● 20
49 220	155 920 005	Steckdeckel Conexa weiss NEU	130 x 130 mm	● 10
49 230	155 920 015	Steckdeckel Conexa m. Zentrierschraube ws NEU	130 x 130 mm	● 6
49 250	155 920 025	Nassdeckel Conexa Alu NEU	130 x 130 mm	● 1
49 290	155 920 095	Montagekit Conexa für Wandmontage NEU		● 1



Montagevideo: www.spotbox.ch/conexa

Lampendübel

Mit Montageadapter für Sichtbeton geeignet.



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Deckenauslass	Einbautiefe	VE
50 100	165 920 109	Lampendübel Rambo	ø 47 mm	100 mm	● 50
50 150	165 920 089	Lampendübel Rambo mit Flügelclips	ø 40 mm	100 mm	● 10
50 160	165 920 099	Lampendübel Klick - Klack	ø 47 mm	70 mm	● 50
50 170	165 929 199	Montageadapter Klick - Schnapp		-	● 50

Schalungsschoner

Passend zu M20 und M25 Installationsrohre.



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
50 500	126 580 150	Schalungsschoner Twist	220 x 115 x 40 mm	● 75
50 510	126 581 150	Schalungsschoner Twist Plus	265 x 35 x 65 mm	● 50

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Verbrauchsmaterial

Muffen



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Farbe	VE
51 116	126 038 010	Muffe M16 NEU	Rot	● 25
51 120	126 038 020	Muffe M20	Grün	● 50
51 125	126 038 030	Muffe M25	Violett	● 50
51 132	126 038 040	Muffe M32	Blau	● 25
51 140	126 038 050	Muffe M40	Gelb	● 20
51 150	126 038 060	Muffe M50	Grün	● 10
51 163	126 038 070	Muffe M63 NEU	Violett	● 5
51 198	126 038 120	Übergangsmuffe M20/25 NEU	Rot	● 25

Rohrzubehör



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Beschreibung	VE
51 021	126 141 052	Rohrstop M20/25	Befestigung gerillter Installationsrohre	● 100
51 020	126 299 020	Klick M20	Befestigung gerillter Installationsrohre	● 50
51 025	126 299 030	Klick M25	Befestigung gerillter Installationsrohre	● 50

Dichtungszapfen



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Farbe	VE
50 020	126 597 590	Dichtungszapfen M20	Grün	● 100
50 025	126 597 690	Dichtungszapfen M25	Violett	● 100
50 032	126 597 790	Dichtungszapfen M32	Blau	● 50
50 040	126 597 890	Dichtungszapfen M40	Gelb	● 50
50 050	126 597 990	Dichtungszapfen M50	Grün	● 25

Dichtstopfen



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Farbe	VE
50 220	126 596 020	Dichtstopfen M20	Grün	● 25
50 225	126 596 030	Dichtstopfen M25	Violett	● 25

Universal Montagewinkel



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
50 900	372 802 939	Montagewinkel Spotbox Univ.	66 x 63 x 20 mm	● 4

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)


041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Zubehör

Abstandshalter

Die Kreuz- und T-Abstandhalter sind arbeitserleichternde Setzhilfen für das Verlegen von Gartenplatten.



Art-Nr.	Name	Fugen	Länge	Höhe	Verwendung	VE
M315KT	Abstandhalter KT 3/15	2.5 mm	46 mm	15 mm	Kreuz & Versetz	● 100
M315K	Abstandhalter K 3/15	3 mm	40 mm	15 mm	Kreuzfugen	● 100
M315T	Abstandhalter T 3/15	3 mm	40 mm	15 mm	Versetzfugen	● 100
M330K	Abstandhalter K 3/30	3 mm	40 mm	30 mm	Kreuzfugen	● 100
M330T	Abstandhalter T 3/3	3 mm	40 mm	30 mm	Versetzfugen	● 100
M515K	Abstandhalter K 5/15	5 mm	40 mm	15 mm	Kreuzfugen	● 100
M515T	Abstandhalter T 5/15	5 mm	40 mm	15 mm	Versetzfugen	● 100
M530K	Abstandhalter K 5/30	5 mm	40 mm	30 mm	Kreuzfugen	● 100
M530T	Abstandhalter T 5/30	5 mm	40 mm	30 mm	Versetzfugen	● 100
M550K	Abstandhalter K 5/50	5 mm	40 mm	50 mm	Kreuzfugen	● 50
M550T	Abstandhalter T 5/50	5 mm	40 mm	50 mm	Versetzfugen	● 50

Lagerring

Vermeidet Bodenkontakt von Platten und ermöglicht was freie abfließen von Wasser



Art-Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	VE
M150	Lagerring mit Abstandhalter	130 mm	9 mm	● 100
M151	Lagerring ohne Abstandhalter	130 mm	9 mm	● 100

Fugenkeil Universal

Hilfsmittel für schöne, gleichmässige Fugen bei der Montage von Kacheln.



Art-Nr.	Bezeichnung	Masse	Art	VE
M075	Fugenkeile	43 x 7.5 x 7.5mm	Kreuz- bzw. Versetzfugen	● 100

* Preise pro 100 St.

● Lagerartikel (1-2 Tage) ○ Nicht lagernd (5-6 Tage)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch