



Assortiment 2024

Boîtier d'encastrement pour la construction en béton

Boîtier d'encastrement pour la construction légère

Matériel d'installation

Produit consommable



Accessoire

Boîtier d'encastrement Construction en béton

Mini Flex

Profondeur d'encastrement 150mm, dimensions du réservoir du transformateur : 120 x 115 x 70 mm (LxlxH)

NEU



Art.	N° E	Désignation	Béton ap.	UE
600 000	920800009	Boîtier INC Mini Flex ET 150 mm		● 10
600 005	920800019	Boîtier INC Mini Flex avec tunnel 120mm ET 150 mm		● 10
600 064	920899009	Élément frontal Mini Flex B ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	non	● 10
600 065	920899019	Élément frontal Mini Flex ø 65 mm	non	● 10
600 068	920899029	Élément frontal Mini Flex ø 68 mm	non	● 10
600 073	920899039	Élément frontal Mini Flex ø 73 mm	non	● 10
600 075	920899049	Élément frontal Mini Flex ø 75 mm	non	● 10
600 080	920899059	Élément frontal Mini Flex ø 80 mm	non	● 10
600 085	920899069	Élément frontal Mini Flex ø 85 mm	non	● 10
600 090	920899079	Élément frontal Mini Flex ø 90 mm	non	● 10
600 095	920899089	Élément frontal Mini Flex ø 95 mm	non	● 10
600 100	920899099	Élément frontal Mini Flex ø 100 mm	non	● 10
600 600	920899109	Élément frontal Mini Flex variable foré jusqu'à 100 mm	non	● 10
600 500	-	Élément frontal Mini Flex sur mesure	non	● 10
610 065	920899139	Élément frontal Mini Flex ø 65 mm béton apparent	oui	● 10
610 068	920899149	Élément frontal Mini Flex ø 68 mm béton apparent	oui	● 10
610 073	920899159	Élément frontal Mini Flex ø 73 mm béton apparent	oui	● 10
610 075	920899169	Élément frontal Mini Flex ø 75 mm béton apparent	oui	● 10
610 080	920899179	Élément frontal Mini Flex ø 80 mm béton apparent	oui	● 10
610 085	920899189	Élément frontal Mini Flex ø 85 mm béton apparent	oui	● 10
610 090	920899199	Élément frontal Mini Flex ø 90 mm béton apparent	oui	● 10
610 095	920899209	Élément frontal Mini Flex ø 95 mm béton apparent	oui	● 10
610 100	920899219	Élément frontal Mini Flex ø 100 mm béton apparent	oui	● 10
610 500	-	Élément frontal Mini Flex sur mesure béton apparent	oui *	● 10

* Mindestgrösse für béton apparent ist ø 50mm. Kleinere Ausschnitte kosten einen Aufpreis und werden aus einer grösseren Fermacellplatte ausgeschnitten (nicht für béton apparent geeignet).

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Boîtier d'encastrement Construction en béton

Mini sans tunnel



Art.	N° E	Désignation	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
47 200	920 839 019	Mini A	ø 47 / 55 / 65 / 75 mm	non	145 mm	● 12
65 200	920 839 029	Mini B	ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	non	145 mm	● 12
73 200	920 839 629	Mini C	ø 73 / 80 / 95 mm	non	145 mm	● 12
66 200	920 839 039	Mini VX	ø 28-100mm	non	145 mm	● 12
68 200	920 839 239	Mini Fix 68	ø 68 mm	oui	145 mm	● 12
73 210	920 839 699	Mini Fix 73	ø 73 mm	oui	145 mm	● 12
75 200	920 839 289	Mini Fix 75	ø 75 mm	oui	145 mm	● 12
80 200	920 839 329	Mini Fix 80	ø 80 mm	oui	145 mm	● 12
90 200	920 839 339	Mini Fix 90	ø 90 mm	oui	145 mm	● 12
95 200	920 839 349	Mini Fix 95*	ø 95 mm	non	145 mm	● 12
100 200	920 839 299	Mini Fix 100*	ø 100 mm	non	145 mm	● 12
60 200	920 839 309	Mini variable	ø foré jusqu'à 110 mm	non	135 mm	● 12
400 200/68	920 839 459	Mini Quadro 68	□ 68 x 68 mm	oui	135 mm	● 12
400 200/73	920 839 469	Mini Quadro 73	□ 73 x 73 mm	oui	135 mm	● 12
400 200/76	920 839 479	Mini Quadro 76	□ 76 x 76 mm	oui	135 mm	● 12
400 200/78	920 839 489	Mini Quadro 78	□ 78 x 78 mm	oui	135 mm	● 12
400 200/81	920 839 499	Mini Quadro 81	□ 81 x 81 mm	oui	135 mm	● 12
400 200/83	920 839 509	Mini Quadro 83	□ 83 x 83 mm	oui	135 mm	● 12
46 200	-	Mini customization	Couper à leurs masses	oui *	135 mm	1

* La découpe minimale pour le béton apparent est de ø 50 mm. Les découpes plus petites coûtent un supplément et sont découpées dans une plaque Fermacell plus grande (ne convient pas pour le béton apparent).

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

📞 041 935 07 07

✉ verkauf@spotbox.ch

Boîtier d'encastrement Construction en béton

Mini avec tunnel (tunnel pour transformateur: 130 x 100 x 60 mm)



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
47 300	920 839 209	Mini AT	ø 47 / 55 / 65 / 75 mm	non	145 mm	● 12
65 300	920 839 219	Mini BT	ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	non	145 mm	● 12
73 300	920 839 619	Mini CT	ø 73 / 80 / 95 mm	non	145 mm	● 12
66 300	920 839 229	Mini VXT	ø 28-100mm	non	145 mm	● 12
68 300	920 839 249	Mini Fix 68T	ø 68 mm	oui	145 mm	● 12
73 310	920 839 799	Mini Fix 73T	ø 73 mm	oui	145 mm	● 12
75 300	920 839 389	Mini Fix 75T	ø 75 mm	oui	145 mm	● 12
80 300	920 839 429	Mini Fix 80T	ø 80 mm	oui	145 mm	● 12
90 300	920 839 439	Mini Fix 90T	ø 90 mm	oui	145 mm	● 12
95 300	920 839 449	Mini Fix 95T *	ø 95 mm	non	145 mm	● 12
100 300	920 839 399	Mini Fix 100T *	ø 100 mm	non	145 mm	● 12
60 300	920 839 409	Mini variable T	ø foré jusqu'à 110 mm	non	135 mm	● 12
400 300/68	920 839 559	Mini Quadro 68T	□ 68 x 68 mm	oui	135 mm	● 12
400 300/73	920 839 569	Mini Quadro 73T	□ 73 x 73 mm	oui	135 mm	● 12
400 300/76	920 839 579	Mini Quadro 76T	□ 76 x 76 mm	oui	135 mm	● 12
400 300/78	920 839 589	Mini Quadro 78T	□ 78 x 78 mm	oui	135 mm	● 12
400 300/81	920 839 599	Mini Quadro 81T	□ 81 x 81 mm	oui	135 mm	● 12
400 300/83	920 839 609	Mini Quadro 83T	□ 83 x 83 mm	oui	135 mm	● 12
46 300	-	Mini customization T	Couper à leurs masses	oui *	135 mm	1

Mini avec tunnel long (tunnel pour transformateur: 180 x 100 x 60 mm)



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
47 400	920 900 009	Mini ATL	ø 47 / 55 / 65 / 75 mm	non	145 mm	● 12
65 400	920 900 019	Mini BTL	ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	non	145 mm	● 12
73 400	920 900 029	Mini CTL	ø 73 / 80 / 95 mm	non	145 mm	● 12
66 400	920 900 179	Mini VXTL	ø 28-100mm	oui	145 mm	● 12
68 400	920 900 049	Mini Fix 68TL	ø 68 mm	oui	145 mm	● 12
73 410	920 900 059	Mini Fix 73TL	ø 73 mm	oui	145 mm	● 12
75 400	920 900 069	Mini Fix 75TL	ø 75 mm	oui	145 mm	● 12
80 400	920 900 079	Mini Fix 80TL	ø 80 mm	oui	145 mm	● 12
90 400	920 900 089	Mini Fix 90TL	ø 90 mm	non	145 mm	● 12
95 400	920 900 099	Mini Fix 95TL *	ø 95 mm	non	145 mm	● 12
100 400	920 900 039	Mini Fix 100TL *	ø 100 mm	non	135 mm	● 12
60 400	920 900 169	Mini variable TL	ø foré jusqu'à 110 mm	oui	135 mm	● 12
400 400/68	920 900 109	Mini Quadro 68TL	□ 68 x 68 mm	oui	135 mm	● 12
400 400/73	920 900 119	Mini Quadro 73TL	□ 73 x 73 mm	oui	135 mm	● 12
400 400/76	920 900 129	Mini Quadro 76TL	□ 76 x 76 mm	oui	135 mm	● 12
400 400/78	920 900 139	Mini Quadro 78TL	□ 78 x 78 mm	oui	135 mm	● 12
400 400/81	920 900 149	Mini Quadro 81TL	□ 81 x 81 mm	oui	135 mm	● 12
400 400/83	920 900 159	Mini Quadro 83TL	□ 83 x 83 mm	oui	135 mm	● 12
46 400	-	Mini customization TL	Couper à leurs masses	oui *	135 mm	1

* La découpe minimale pour le béton apparent est de ø 50 mm. Les découpes plus petites coûtent un supplément et sont découpées dans une plaque Fermacell plus grande (ne convient pas pour le béton apparent).

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Boîtier d'encastement Construction en béton

Mini small sans tunnel



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
47 200/s	-	Mini A small	ø 47 / 55 / 65 / 75 mm	non	110 mm	○ 12
65 200/s	-	Mini B small	ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	non	110 mm	○ 12
73 200/s	-	Mini C small	ø 73 / 80 / 95 mm	non	110 mm	○ 12
68 200/s	-	Mini Fix 68 small	ø 68 mm	oui	110 mm	○ 12
75 200/s	-	Mini Fix 75 small	ø 75 mm	oui	110 mm	○ 12
80 200/s	-	Mini Fix 80 small	ø 80 mm	oui	110 mm	○ 12
90 200/s	-	Mini Fix 90 small	ø 90 mm	oui	110 mm	○ 12
95 200/s	-	Mini Fix 95 small*	ø 95 mm*	non	110 mm	○ 12
100 200/s	-	Mini Fix 100 small*	ø 100 mm*	non	110 mm	○ 12
60 200/s	-	Mini variable small	ø foré jusqu'à 110 mm	non	100 mm	○ 12
400 200/68s	-	Mini Quadro 68 small	□ 68 x 68 mm	oui	100 mm	○ 12
400 200/73s	-	Mini Quadro 73 small	□ 73 x 73 mm	oui	100 mm	○ 12
400 200/76s	-	Mini Quadro 76 small	□ 76 x 76 mm	oui	100 mm	○ 12
400 200/78s	-	Mini Quadro 78 small	□ 78 x 78 mm	oui	100 mm	○ 12
400 200/81s	-	Mini Quadro 81 small	□ 81 x 81 mm	oui	100 mm	○ 12
400 200/83s	-	Mini Quadro 83 small	□ 83 x 83 mm	oui	100 mm	○ 12
46 200/s	-	Mini customization small	Couper à leurs masses	oui *	100 mm	1

Mini small avec tunnel



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
47 300/s	-	Mini AT small	ø 47 / 55 / 65 / 75 mm	non	110 mm	○ 12
65 300/s	-	Mini BT small	ø 65 / 75 / 85 / 100 mm	non	110 mm	○ 12
73 300/s	-	Mini CT small	ø 73 / 80 / 95 mm	non	110 mm	○ 12
68 300/s	-	Mini Fix 68T small	ø 68 mm	oui	110 mm	○ 12
75 300/s	-	Mini Fix 75T small	ø 75 mm	oui	110 mm	○ 12
80 300/s	-	Mini Fix 80T small	ø 80 mm	oui	110 mm	○ 12
90 300/s	-	Mini Fix 90T small	ø 90 mm	oui	110 mm	○ 12
95 300/s	-	Mini Fix 95T small*	ø 95 mm*	non	110 mm	○ 12
100 300/s	-	Mini Fix 100T small*	ø 100 mm*	non	110 mm	○ 12
60 300/s	-	Mini variable T small	ø foré jusqu'à 110 mm	non	100 mm	○ 12
400 300/68s	-	Mini Quadro 68T small	□ 68 x 68 mm	oui	100 mm	○ 12
400 300/73s	-	Mini Quadro 73T small	□ 73 x 73 mm	oui	100 mm	○ 12
400 300/76s	-	Mini Quadro 76T small	□ 76 x 76 mm	oui	100 mm	○ 12
400 300/78s	-	Mini Quadro 78T small	□ 78 x 78 mm	oui	100 mm	○ 12
400 300/81s	-	Mini Quadro 81T small	□ 81 x 81 mm	oui	100 mm	○ 12
400 300/83s	-	Mini Quadro 83T small	□ 83 x 83 mm	oui	100 mm	○ 12
46 300/s	-	Mini customization T small	Couper à leurs masses	oui *	100 mm	1

* La découpe minimale pour le béton apparent est de ø 50 mm. Les découpes plus petites coûtent un supplément et sont découpées dans une plaque Fermacell plus grande (ne convient pas pour le béton apparent).




● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch



Boîtier d'encastrement Construction en béton

Accessoires pour Mini fixe/Mini modulable

Art.	N° E	Dénomination	Description	UE
	66 500	920 899 809	Plaque d'ajustement Mini ENC	● 1
	66 600	920 899 819	Plaque d'ajustement Mini AP	● 1
	80 210	920 899 909	Couvercle de béton apparent Mini	● 1

Basic

Pas adapté au béton apparent.

Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
	130 100	920 839 139	Basic Fix 130	ø 130 mm	non	165 mm ○ 6
	47 100	920 839 199	Basic variable	ø foré jusqu'à 120 mm	non	165 mm ○ 6

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)






 041 935 07 07

 verkauf@spotbox.ch



Boîtier d'encastement Construction en béton

LED Box sans tunnel

Adapté au béton apparent. Tunnel de transformateur : 130 x 65 x 85 mm (L x l x H)

Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
	200 070	920 830 979	LED Box 70	ø 70 mm	oui	125 mm ● 6
	200 075	920 830 989	LED Box 75	ø 75 mm	oui	125 mm ● 6
	200 080	920 830 999	LED Box 80	ø 80 mm	oui	125 mm ● 6
	200 090	920 831 909	LED Box 90	ø 90 mm	oui	125 mm ● 6
	200 095	920 830 909	LED Box 95	ø 95 mm	oui	125 mm ○ 6
	200 100	920 830 819	LED Box 100	ø 100 mm	oui	125 mm ○ 6
	200 102	920 830 709	LED Box 102	ø 102 mm	oui	125 mm ● 6
	200 105	920 830 919	LED Box 105	ø 105 mm	oui	125 mm ● 6
	200 110	920 830 929	LED Box 110	ø 110 mm	oui	125 mm ● 6
	200 120	920 830 949	LED Box 120	ø 120 mm	oui	125 mm ○ 6
	200 125	920 830 959	LED Box 125	ø 125 mm	oui	125 mm ● 6
	200 130	920 830 969	LED Box 130	ø 130 mm	oui	125 mm ● 6
	200 150	920 830 839	LED Box 150	ø 150 mm	oui	125 mm ● 6
	200 160	920 830 849	LED Box 160	ø 160 mm	oui	125 mm ● 6
	200 168	920 830 859	LED Box 168	ø 168 mm	oui	125 mm ● 6
	200 490	920 860 739	LED Box 90Q	□ 90 x 90 mm	oui	125 mm ● 6
	200 495	920 860 749	LED Box 95Q	□ 95 x 95 mm	oui	125 mm ● 6
	200 400	920 831 889	Boîtier d'appareillage LED NEW	115 x 115 mm	Ja	125 mm ● 6
	200 600	920 830 899	LED Box variable	ø foré jusqu'à 170 mm	non	125 mm ● 6
	200 500	-	LED Box Customization	Plaque Fermacell jusqu'à ø 170 oder 120 x 120 mm	oui *	125 mm 1

Accessoires LED Box

Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
	205 202	920 869 019	Entretoise LED Box	Extension de la profondeur de montage de 25 mm. ● 1
	49 220	155 920 005	Couvercle enfichable blanc	130 x 130 mm ● 10

* La découpe minimale pour le béton apparent est de ø 70 mm. Les découpes plus petites coûtent un supplément et sont découpées dans une plaque Fermacell plus grande (ne convient pas pour le béton apparent).

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)






041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch


Boîtier d'encastement Construction en béton


ei avec tunnel (court)

Adapté au béton apparent. Tunnel de transformateur : 130 x 65 x 85 mm (LxBxH)

Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
	205 070	920 860 979 LED Box 70T	ø 70 mm	oui	125 mm	● 5
	205 075	920 860 989 LED Box 75T	ø 75 mm	oui	125 mm	● 5
	205 080	920 860 999 LED Box 80T	ø 80 mm	oui	125 mm	● 5
	205 090	920 861 909 LED Box 90T	ø 90 mm	oui	125 mm	● 5
	205 095	920 860 909 LED Box 95T	ø 95 mm	oui	125 mm	○ 5
	205 100	920 860 819 LED Box 100T	ø 100 mm	oui	125 mm	○ 5
	205 102	920 860 709 LED Box 102T	ø 102 mm	oui	125 mm	● 5
	205 105	920 860 919 LED Box 105T	ø 105 mm	oui	125 mm	● 5
	205 110	920 860 929 LED Box 110T	ø 110 mm	oui	125 mm	● 5
	205 120	920 860 949 LED Box 120T	ø 120 mm	oui	125 mm	○ 5
	205 125	920 860 959 LED Box 125T	ø 125 mm	oui	125 mm	● 5
	205 130	920 860 969 LED Box 130T	ø 130 mm	oui	125 mm	● 5
	205 150	920 860 839 LED Box 150T	ø 150 mm	oui	125 mm	● 5
NEW	205 160	920 860 849 LED Box 160T	ø 160 mm	oui	125 mm	● 5
	205 168	920 860 859 LED Box 168T	ø 168 mm	oui	125 mm	● 5
	205 490	920 860 719 LED Box 90QT	□ 90 x 90 mm	oui	125 mm	● 5
	205 495	920 860 729 LED Box 95QT	□ 95 x 95 mm	oui	125 mm	● 5
	205 400	920 861 889 Boîtier d'appareillage LED T NEW	115 x 115 mm	oui	125 mm	● 5
	205 600	920 860 899 LED Box variable T	ø foré jusqu'à 170 mm	non	125 mm	● 5
	205 500	- LED Box Customization T	Plaque Fermacell jusqu'à ø 170 oder 120 x 120 mm	oui *	125 mm	1

Accessoires LED Box

Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
	205 201	920 869 009 Clip de réservoir LED Box	Extension du support de réservoir de 25 mm.	● 1
	205 202	920 869 019 Entretoise LED Box	Extension de la profondeur de montage de 25 mm.	● 1
	49 220	155 920 005 Couvercle enfichable blanc	130 x 130 mm	● 10



* La découpe minimale pour le béton apparent est de ø 70 mm. Les coupes plus petites coûtent un supplément et sont découpées dans une plaque Fermacell plus grande (ne convient pas pour le béton apparent).

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)






041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch


Boîtier d'encastement Construction en béton


LED Box avec tunnel (long)

Adapté au béton apparent. Tunnel de transformateur : 190 x 65 x 85 mm (LxBxH)

	Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
	208 070	920 863 979	LED Box 70TL	ø 70 mm	oui	125 mm	● 5
	208 075	920 863 989	LED Box 75TL	ø 75 mm	oui	125 mm	● 5
	208 080	920 863 999	LED Box 80TL	ø 80 mm	oui	125 mm	● 5
	208 090	920 863 909	LED Box 90TL	ø 90 mm	oui	125 mm	● 5
	208 095	920 862 909	LED Box 95TL	ø 95 mm	oui	125 mm	○ 5
	208 100	920 863 819	LED Box 100TL	ø 100 mm	oui	125 mm	○ 5
	208 102	920 863 709	LED Box 102TL	ø 102 mm	oui	125 mm	● 5
	208 105	920 863 919	LED Box 105TL	ø 105 mm	oui	125 mm	● 5
	208 110	920 863 929	LED Box 110TL	ø 110 mm	oui	125 mm	● 5
	208 120	920 863 949	LED Box 120TL	ø 120 mm	oui	125 mm	○ 5
	208 125	920 863 959	LED Box 125TL	ø 125 mm	oui	125 mm	● 5
NEW	208 130	920 863 969	LED Box 130TL	ø 130 mm	oui	125 mm	● 5
	208 150	920 863 839	LED Box 150TL	ø 150 mm	oui	125 mm	● 5
	208 160	920 863 849	LED Box 160TL	ø 160 mm	oui	125 mm	● 5
	208 168	920 863 859	LED Box 168TL	ø 168 mm	oui	125 mm	● 5
	208 490	920 860 759	LED Box 90QTL	□ 90 x 90 mm	oui	125 mm	● 5
	208 495	920 860 769	LED Box 95QTL	□ 95 x 95 mm	oui	125 mm	● 5
	208 400	920 863 889	Boîtier d'appareillage LED TL NEW	115 x 115 mm	Ja	125 mm	● 6
	208 600	920 862 889	LED Box variable TL	ø foré jusqu'à 170 mm	non	125 mm	● 5
	208 500	-	LED Box Customization TL	Plaque Fermacell jusqu'à ø 170 oder 120 x 120 mm	oui *	125 mm	1

Accessoires LED Box

	Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
	205 201	920 869 009	Clip de réservoir LED Box	Extension du support de réservoir de 25 mm.	● 1
	205 202	920 869 019	Entretoise LED Box	Extension de la profondeur de montage de 25 mm.	● 1
	49 220	155 920 005	Couvercle enfichable blanc	130 x 130 mm	● 10



* La découpe minimale pour le béton apparent est de ø 70 mm. Les découpes plus petites coûtent un supplément et sont découpées dans une plaque Fermacell plus grande (ne convient pas pour le béton apparent).

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Boîtier d'encastrement Construction en béton

Jumbo sans tunnel

Boîtier avec tunnel de transformateur également disponible.



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
300 125	920 838 319	Jumbo 125	ø 125 mm	oui	160 mm	● 4
300 130	920 838 329	Jumbo 130	ø 130 mm	oui	160 mm	○ 4
300 135	920 838 349	Jumbo 135	ø 135 mm	oui	160 mm	● 4
300 150	920 838 229	Jumbo 150	ø 150 mm	oui	160 mm	● 4
300 160	920 838 009	Jumbo 160	ø 160 mm	oui	160 mm	○ 4
300 168	920 838 029	Jumbo 168	ø 168 mm	oui	160 mm	● 4
300 175	920 838 049	Jumbo 175	ø 175 mm	oui	160 mm	● 4
300 180	920 838 059	Jumbo 180	ø 180 mm	oui	160 mm	● 4
300 185	920 838 069	Jumbo 185	ø 185 mm	oui	160 mm	○ 4
300 190	920 838 079	Jumbo 190	ø 190 mm	oui	160 mm	○ 4
300 195	920 838 089	Jumbo 195	ø 195 mm	oui	160 mm	○ 4
300 200	920 838 099	Jumbo 200	ø 200 mm	oui	160 mm	○ 4
300 205	920 838 109	Jumbo 205	ø 205 mm	oui	160 mm	○ 4
300 210	920 838 119	Jumbo 210	ø 210 mm	oui	160 mm	● 4
300 225	920 838 149	Jumbo 225	ø 225 mm	oui	160 mm	○ 4
300 240	920 838 179	Jumbo 240	ø 240 mm	oui	160 mm	○ 4
300 250	920 838 199	Jumbo 250	ø 250 mm	oui	160 mm	○ 4
300 260	920 838 219	Jumbo 260	ø 260 mm	oui	160 mm	○ 4
300 600	920 838 339	Jumbo variable	ø foré jusqu'à 240 mm	non	160 mm	○ 4
300 500	-	Jumbo Customization	Plaque Fermacell jusqu'à ø 240 oder 225 x 225 mm	oui *	160 mm	1

Accessoires pour Jumbo



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	UE	Prix
300 001	920 899 839	Entretoise Jumbo	Pour augmenter la profondeur de montage de 15 mm	● 1	

* La découpe minimale pour le béton apparent est de ø 125 mm. Les découpes plus petites coûtent un supplément et sont découpées dans une plaque Fermacell plus grande (ne convient pas pour le béton apparent).

● Article en stock (1-2 jours) ○ Magasin de pièces détachées (3-4 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Boîtier d'encastrement Construction en béton

Jumbo mit Tank

Adapté au béton apparent. Trafotank: 240 x 100 x 80 mm



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
305 125	920 868 319	Jumbo 125T	ø 125 mm	oui	160 mm	● 4
305 130	920 868 329	Jumbo 130T	ø 130 mm	oui	160 mm	○ 4
305 135	920 868 349	Jumbo 135T	ø 135 mm	oui	160 mm	● 4
305 150	920 868 229	Jumbo 150T	ø 150 mm	oui	160 mm	● 4
305 160	920 868 009	Jumbo 160T	ø 160 mm	oui	160 mm	○ 4
305 168	920 868 029	Jumbo 168T	ø 168 mm	oui	160 mm	● 4
305 175	920 868 049	Jumbo 175T	ø 175 mm	oui	160 mm	● 4
305 180	920 868 059	Jumbo 180T	ø 180 mm	oui	160 mm	● 4
305 185	920 868 069	Jumbo 185T	ø 185 mm	oui	160 mm	○ 4
305 190	920 868 079	Jumbo 190T	ø 190 mm	oui	160 mm	○ 4
305 195	920 868 089	Jumbo 195T	ø 195 mm	oui	160 mm	○ 4
305 200	920 868 099	Jumbo 200T	ø 200 mm	oui	160 mm	○ 4
305 205	920 868 109	Jumbo 205T	ø 205 mm	oui	160 mm	○ 4
305 210	920 868 119	Jumbo 210T	ø 210 mm	oui	160 mm	● 4
305 225	920 868 149	Jumbo 225T	ø 225 mm	oui	160 mm	○ 4
305 240	920 868 179	Jumbo 240T	ø 240 mm	oui	160 mm	○ 4
305 250	920 868 199	Jumbo 250T	ø 250 mm	oui	160 mm	○ 4
305 260	920 868 219	Jumbo 260T	ø 260 mm	oui	160 mm	○ 4
305 600	920 868 339	Jumbo variable T	ø foré jusqu'à 240 mm	non	160 mm	○ 4
305 500	-	Jumbo Customizati-on T	Plaque Fermacell jusqu'à ø 240 oder 225 x 225 mm	oui *	160 mm	1

Accessoires pour Jumbo



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	UE
300 001	920 899 839	Entretoise Jumbo	Pour augmenter la profondeur de montage de 15 mm	● 1

* La découpe minimale pour le béton apparent est de ø 125 mm. Les découpes plus petites coûtent un supplément et sont découpées dans une plaque Fermacell plus grande (ne convient pas pour le béton apparent).

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)



041 935 07 07




verkauf@spotbox.ch

Boîtier d'encastement Construction en béton

Jumbo Flat

Adapté au béton apparent.



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	Béton ap.	Prof.	UE
310 125	920 837 129	Jumbo Flat 125	ø 125 mm	oui	95 mm ●	8
310 130	920 837 139	Jumbo Flat 130	ø 130 mm	oui	95 mm ○	8
310 135	920 837 159	Jumbo Flat 135	ø 135 mm	oui	95 mm ●	8
310 150	920 837 229	Jumbo Flat 150	ø 150 mm	oui	95 mm ●	8
310 160	920 837 319	Jumbo Flat 160	ø 160 mm	oui	95 mm ○	8
310 168	920 837 029	Jumbo Flat 168	ø 168 mm	oui	95 mm ●	8
310 175	920 837 049	Jumbo Flat 175	ø 175 mm	oui	95 mm ●	8
310 180	920 837 059	Jumbo Flat 180	ø 180 mm	oui	95 mm ●	8
310 185	920 837 349	Jumbo Flat 185	ø 185 mm	oui	95 mm ○	8
310 190	920 837 359	Jumbo Flat 190	ø 190 mm	oui	95 mm ○	8
310 195	920 837 369	Jumbo Flat 195	ø 195 mm	oui	95 mm ○	8
310 200	920 837 099	Jumbo Flat 200	ø 200 mm	oui	95 mm ○	8
310 205	920 837 379	Jumbo Flat 205	ø 205 mm	oui	95 mm ○	8
310 210	920 837 119	Jumbo Flat 210	ø 210 mm	oui	95 mm ●	8
310 225	920 837 149	Jumbo Flat 225	ø 225 mm	oui	95 mm ○	8
310 240	920 837 179	Jumbo Flat 240	ø 240 mm	oui	95 mm ○	8
310 250	920 837 429	Jumbo Flat 250	ø 250 mm	oui	95 mm ○	8
310 260	920 837 219	Jumbo Flat 260	ø 260 mm	oui	95 mm ○	8
310 600	920 837 199	Jumbo Flat variable	ø foré jusqu'à 240 mm	non	95 mm ○	8
310 500	-	Jumbo Flat Customi- zation	Plaque Fermacell jusqu'à ø 240 oder 225 x 225 mm	oui *	95 mm	1

Accessoires pour Jumbo Flat



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	UE	Prix
300 001	920 899 839	Entretroise Jumbo	Pour augmenter la profondeur de montage de 15 mm	●	1

* La découpe minimale pour le béton apparent est de ø 125 mm. Les découpes plus petites coûtent un supplément et sont découpées dans une plaque Fermacell plus grande (ne convient pas pour le béton apparent).

Boîtier d'encastement Construction en béton

Kubus

Adapté au béton apparent.



Art.	N° E	Dénomination	Plafond	Béton ap.	Prof.	UE
400 500	-	Kubus Customization	Selon vos indications jusqu'à ø 255 mm ou 230 x 375 mm	oui	155 mm ○	1

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)


📞 041 935 07 07

✉ verkauf@spotbox.ch

Boîtier d'encastement Construction légère

Feuerboxw

Testé au filament incandescent à 850 °C ou EI30 (F30)



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions ext.	Dimensions int.	UE
115 390	920 839 519	Feuerbox Petit	180x160x110 mm	150x130x95 mm	● 10
115 300	920 839 419	Feuerbox Grand	210x160x110 mm	200x130x95 mm	● 12
115 340	920 859 419	Feuerbox Grand EI30	200x150x105 mm	170x120x90 mm	● 10
115 341	920 859 429	Feuerbox Grand EI30 s. trou	200x150x105 mm	170x120x90 mm	● 10
115 360	920 869 419	Feuerbox Grand EI60	230x180x120 mm	170x120x90 mm	● 1
115 330	920 839 529	Feuerbox Maxi	320x150x110 mm	300x130x95 mm	● 10
115 350	920 859 529	Feuerbox Maxi EI30	300x150x105 mm	270x120x90 mm	● 5
115 310	920 839 739	Feuerbox Quadro 150 EI30	150x150x105 mm	120x120x90 mm	● 10
115 320	920 839 749	Feuerbox Quadro 280 EI30	280x280x150 mm	250x250x135 mm	● 4
115 393	-	Feuerbox customization EI30	Selon vos indications		1
115 396	-	Feuerbox customization EI60	Selon vos indications		1
115 399	-	Feuerbox customization EI90	Selon vos indications		1

Speedbox

Testé au filament incandescent à 850 °C



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions ext.	Dimensions int.	UE
115 400	920 839 549	Speedbox	370x265x75 mm	305x200x60 mm	● 10
115 401	920 849 549	Speedbox Compact	215x215x100 mm	150x150x95 mm	● 10
115 410	920 899 829	Plaque fibres minéral	324x222x10 mm		● 1
115 411	920 899 879	Plaque fibres minéral	170x170x10 mm		● 1


● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

📞 041 935 07 07

✉ verkauf@spotbox.ch


Matériel d'installation

Boîtier à ailettes ENC



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	UE
50 421	372 702 939	Boîte ENC t avec ailettes	306 x 80 x 85 mm	● 20
50 422	372 722 939	Boîte ENC UP2 avec ailettes	306 x 140 x 85 mm	● 25


Boîte d'encastrement ENC



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	UE
50 400	372 700 939	Boîte ENC UP1	85 x 85 x 60 mm	● 50
50 402	372 720 939	Boîte ENC UP2	89 x 145 x 60 mm	● 50
50 403	372 730 939	Boîte ENC UP3	89 x 210 x 60 mm	● 12
50 404	372 740 939	Boîte ENC UP4	135 x 135 x 70 mm	● 12
50 406	372 760 939	Boîte ENC UP6	135 x 210 x 70 mm	● 8
50 409	372 790 939	Paroi de séparation pour Boîte ENC	pour UP2 / UP3	● 10
50 431	372 705 939	Boîte ENC UP1 avec clous	85 x 85 x 60 mm	● 40
50 432	372 725 939	Boîte ENC UP2 avec clous	89 x 145 x 60 mm	● 40
50 433	372 735 939	Boîte ENC UP3 avec clous	89 x 210 x 60 mm	● 20

Ailette de fixation pour boîte ENC

Peut pivoter à 360 degrés pour un montage facile directement sur le renfort.



Art.	N° E	Dénomination	UE
50 410	372 801 939	Ailette de fixation	● 10
50 411	372 701 939	UP1 Set avec 2 ailettes clips (livré assemblé)	● 15
50 412	372 721 939	UP2 Set avec 2 ailettes clips (livré en vrac)	● 20
50 413	372 731 939	UP3 Set avec 4 ailettes clips (livré en vrac)	● 10
50 414	3727 419 39	UP4 Set avec 4 ailettes clips (livré en vrac)	● 12
50 416	372761939	UP6 Set avec 4 ailettes clips (livré en vrac)	● 8

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Matériel d'installation


Boîte de coffrage ENC Multibox



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	UE
500 110	155 011 105	Multibox Typ A avec 1 rehausseurs	288 x 208 x 152 mm	● 6
500 120	155 012 105	Multibox Typ A avec 2 rehausseurs	288 x 208 x 172 mm	● 6
500 310	155 011 205	Multibox Typ B avec 1 rehausseurs	288 x 208 x 152 mm	● 6
500 130	372 733 939	Boîte de coffrage double Multibox XL NEW	576 x 208x152 mm	● 1
500 200	155 910 105	Cadre de rehausse	288 x 208 x 20 mm	● 1
500 210	155 911 105	Plaque de fibres minérales	256 x 176 x 10 mm	● 1
500 220	155 912 105	Plaque de recouvrement blanc	306 x 226 mm	● 25
500 221	155 912 135	Plaque de recouvrement gris clair	306 x 226 mm	● 25
500 222	155 912 155	Plaque de recouvrement noir	306 x 226 mm	● 25
500 230	155 916 105	Couvercle à visser blanc	306 x 226 mm	● 25
500 250	155 913 105	Couvercle étanche aluminium anodisé	305 x 225 x 2 mm	● 1
500 260	155 914 105	Couvercle étanche aluminium blanc	305 x 225 x 2 mm	● 1
500 270	155 915 105	Couvercle étanche acier affiné V2A	305 x 225 x 2 mm	● 1
500 300	155 012 916	Pièce de jonction NEW		● 1

Schalungskasten Multibox XXL


TOP



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
520 110	155 012 206	Multibox XXL	420 x 320 x 210 mm	● 1
520 200	155 910 106	Cadre de rehausse	420 x 320 x 30 mm	● 1
520 210	155 912 306	Plaque de fibres minérales	380 x 275 x 10 mm	● 1
520 220	155 912 206	Plaque de recouvrement blanc	450 x 350 mm	● 1
520 250	155 911 215	Couvercle étanche XXL aluminium anodisé	450 x 350 x 2 mm	● 1
520 260	155 911 225	Couvercle étanche XXL aluminium blanc	450 x 350 x 2 mm	● 1
520 270	155 911 235	Couvercle étanche XXL acier affiné V2A	450 x 350 x 2 mm	● 1
520 300	155 012 906	Pièce de jonction		● 1

Boîte de coffrage ENC Multibox Compact

Le Multibox bien connu à une plus petite échelle. En option, la Multibox Compact peut être équipée de clips à oreilles et utilisée dans le renforcement des murs.



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	UE
510 110	155 013 105	Multibox Compact Typ A avec 1 rehausseurs	250 x 180 x 152 mm	● 6
510 120	155 014 105	Multibox Compact Typ A avec 2 rehausseurs	250 x 180 x 172 mm	● 6
510 310	155 013 205	Multibox Compact Typ B avec 1 rehausseurs	250 x 180 x 152 mm	● 6
510 200	155 910 205	Cadre de rehausse	250 x 180 x 20 mm	● 10
510 210	155 912 305	Plaque de fibres minérales	220 x 150 x 10 mm	● 1
510 220	155 912 205	Plaque de recouvrement blanc	270 x 200 mm	● 25
510 221	155 912 235	Plaque de recouvrement gris clair	270 x 200 mm	● 25
510 222	155 912 255	Plaque de recouvrement noir	270 x 200 mm	● 25
510 230	155 917 105	Couvercle à visser blanc	270 x 200 mm	● 25
510 250	155 911 205	Couvercle étanche aluminium anodisé	270 x 200 mm	● 10

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Installationsmaterial

Boîte de dérivation ENC Conexa

Boîte de dérivation pour plafonds creux et cloisons légères, Diverses introductions de tubes à découper (M20/M25 et M32 pour 100H), Plastique sans halogène, GDP 850 °C

NEW



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Dimensionen	VE
49 075	155 020 005	Conexa 75H NEW	115 x 115 x 75 mm	● 30
49 076	155 020 015	Conexa 75H Set NEW	115 x 115 x 75 mm	● 30
49 100	155 020 025	Conexa 100H NEW	115 x 115 x 100 mm	● 20
49 101	155 020 035	Conexa 100H Set NEW	115 x 115 x 100 mm	● 20
49 220	155 920 005	Couvercle à broches blanc NEW	130 x 130 mm	● 10
49 230	155 920 015	Couvercle à broches blanc avec vis de centrage NEW	130 x 130 mm	● 6
49 250	155 920 025	Couvercle étanche alu NEW	130 x 130 mm	● 1
49 290	155 920 095	Kit de montage mural NEW		● 1

Montagevideo: www.spotbox.ch/conexa

Tampon pour lampe

Mit Montageadapter für Sichtbeton geeignet.



Art.	N° E	Dénomination	Plafond	Prof.	UE
50 100	165 920 109	Tampon p.lampe Rambo	ø 47 mm	100 mm	● 50
50 150	165 920 089	Tampon p.lampe Rambo avec clips à ailettes	ø 40 mm	100 mm	● 10
50 160	165 920 099	Tampon p.lampe Klick - Klack	ø 47 mm	70 mm	● 50
50 170	165 929 199	Anneau d.montage Klick-Schnapp		-	● 50

Garde-coffret

Convient aux tubes d'installation M20 et M25.



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	UE
50 500	126 580 150	Garde-coffret Twist	220 x 115 x 40 mm	● 75
50 510	126 581 150	Garde-coffret Twist Plus	265 x 35 x 65 mm	● 50

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Produits consommables

Manchon de jonction



Art.	N° E	Dénomination	Couleur	UE
51 116	126 038 010	Manchon de jonction M16	Rouge	● 25
51 120	126 038 020	Manchon de jonction M20	Vert	● 50
51 125	126 038 030	Manchon de jonction M25	Violet	● 50
51 132	126 038 040	Manchon de jonction M32	Bleu	● 25
51 140	126 038 050	Manchon de jonction M40	Jaune	● 20
51 150	126 038 060	Manchon de jonction M50	Vert	● 10
51 163	126 038 070	Manchon de jonction M63	Violet	● 5
51 198	126 038 120	Manchon de passage M20/25	Rouge	● 25

Raccords



Art.	N° E	Dénomination	Description	UE
51 021	126 141 052	Support de tube M20/25	pour la fixation de tubes rainurés	● 100
51 020	126 299 020	Raccord M20	pour la fixation de tubes rainurés	● 50
51 025	126 299 030	Raccord M25	Befestigung gerillter Installationsrohre	● 50
52 020	121 849 009	Feuerbox Clip M20	Convient à Feuerbox/Feuerbox EI30	● 50

Bouchon de fermeture



Art.	N° E	Dénomination	Couleur	UE
50 020	126 597 590	Bouchon de fermeture M20	Vert	● 100
50 025	126 597 690	Bouchon de fermeture M25	Violet	● 100
50 032	126 597 790	Bouchon de fermeture M32	Bleu	● 50
50 040	126 597 890	Bouchon de fermeture M40	Jaune	● 50
50 050	126 597 990	Bouchon de fermeture M50	Vert	● 25

Bouchon d'étanchéité



Art.-Nr.	E-No	Bezeichnung	Farbe	VE
50 220	126 596 020	Bouchon d'étanchéité M20	Vert	● 25
50 225	126 596 030	Bouchon d'étanchéité M25	Violet	● 25

Equerre d.montage



Art.	N° E	Dénomination	Dimensions	UE
50 900	372 802 939	Equerre d.montage Univ.	66 x 63 x 20 mm	● 4

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)


041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch

Accessoire

Espaceur

Les Espaceur en forme de croix ou de T facilitent la pose de dalles de jardin.



Art.	Dénomination	Joint	Longueur	Hauteur	Utilisation	UE
M315KT	Espaceur KT 3/15	2.5 mm	46 mm	15 mm	Croix & décalés	● 100
M315K	Espaceur K 3/15	3 mm	40 mm	15 mm	Joint en croix	● 100
M315T	Espaceur T 3/15	3 mm	40 mm	15 mm	Joint décalés	● 100
M330K	Espaceur K 3/30	3 mm	40 mm	30 mm	Joint en croix	● 100
M330T	Espaceur T 3/30	3 mm	40 mm	30 mm	Joint décalés	● 100
M515K	Espaceur K 5/15	5 mm	40 mm	15 mm	Joint en croix	● 100
M515T	Espaceur T 5/15	5 mm	40 mm	15 mm	Joint décalés	● 100
M530K	Espaceur K 5/30	5 mm	40 mm	30 mm	Joint en croix	● 100
M530T	Espaceur T 5/30	5 mm	40 mm	30 mm	Joint décalés	● 100
M550K	Espaceur K 5/50	5 mm	40 mm	50 mm	Joint en croix	● 50
M550T	Espaceur T 5/50	5 mm	40 mm	50 mm	Joint décalés	● 50

Anneau de palier

Évite le contact des plaques avec le sol et permet à l'eau de bien s'écouler.



Art.	Dénomination	Diamètre	Hauteur	UE
M150	Lagerring avec Espaceur	130 mm	9 mm	● 100
M151	Lagerring sans Espaceur	130 mm	9 mm	● 100

Spline universelle

Aides pour des joints beaux et réguliers lors de la pose de carrelage.



Art.	Dénomination	Dimensions	Utilisation	UE
M075	Spline universelle	43 x 7.5 x 7.5mm	Croix- bzw. Joint décalés	○ 100

* Prix pour 100 pièces

● Article en stock (1-2 jours) ○ Pas en stock (5-6 jours)

041 935 07 07

verkauf@spotbox.ch